

Obec Medzibrod, Nám. Hrdinov SNP č.1, PSČ 976 96 Medzibrod

Číslo: 212/2013/VS
Ev.č.: 10/2013

V Medzibrode dňa 28.8.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 28.8.2013

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

R O Z H O D N U T I E

Starosta obce Medzibrod ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 33 ods. 1 a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na podnet Obce Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno vo veci návrhu na zmenu územného rozhodnutia zo dňa 5.6.2013 nahrádza podľa § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby Splašková kanalizácia- II. Etapa, stoky BB-2, BB-21, BB-22, BB-23, BB-24 IBV Dubinka vydané Obcou Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod dňa 19.9.2011 pod č. 378/2011/ŠM na pozemkoch parcela č. KN-C260/1,260/42,260/47,260/48,260/51,260/52,260/53,260/55,260/57,260/59,260/10,247/1,249,258,1656,1677/1,2036/1 v katastrálnom území Brusno, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.9.2011 týmto novým

r o z h o d n u t í m

o umiestnení stavby „Brusno časť Dubinka ,odvodnenie zosuvného územia a objekty inžinierskych sietí – vodovod, dažďová kanalizácia, NN električka ,STL plynovod , verejné osvetlenie „

na pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN 348,349,350,351,639/2, katastrálne územie :Brusno

Umiestnenie stavby „Brusno časť Dubinka ,objekty inžinierskych sietí – odvodnenie zosuvného územia a objekty inžinierskych sietí – vodovod, dažďová kanalizácia, NN električka ,plynovod , verejné osvetlenie na pozemkoch C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN 348,349,350,351,639/2,

sa mení

a stavba sa umiestňuje tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, požiadavky na demolácie, výrub zelene :

Riešeným územím prechádza vzdušné vedenie vysokého napätia a jestvujúci vodovod ktorý spája pramenný záchyt a vodojem. Územie kde sú navrhnuté stavebné objekty dažďovej kanalizácie a odvodňovacie ryhy je prevažne voľný terén. V miestach len dôjde k výstavbe obslužnej komunikácie a umiestneniu inžinierskych sietí – vodovod, dažďová kanalizácia, plynovod, elektrické vedenie , verejné osvetlenie sú v súčasnosti vykonané hrubé terénne úpravy a je tu vybudovaná splašková kanalizácia .

Účel a popis stavby:

Stavba rieši odvodnenie zosuvného územia Pod Dubinkou v ktorom sa plánuje individuálna bytová výstavba. Zámerom tohto projektu je navrhnuť a zapracovať do projektovej dokumentácie aj opatrenia, ktoré by eliminovali riziko vzniku zosuvov v tejto časti obce. Územie postihnuté zosuvom sa nachádza juhovýchodne od územia, kde sa pripravuje nová IBV.

Pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu je už v riešenom území vybudovaná splašková kanalizácia. Kvôli zabezpečeniu vstupov na jednotlivé plánované pozemky je potrebné dobudovanie komunikácie. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 128,70 m. Pre zabezpečenie odvodnenia riešeného územia je potrebné vybudovanie 4 drenážnych rýh ktoré budú zachytenú vodu odvádzať do jestvujúceho odvádzачa drenážnych vôd. Vzhľadom na to že odvádzач drenážnych vôd je v súčasnej dobe vyústený do rigolu v blízkosti starého vodojemu je potrebné vybudovanie dažďovej kanalizácie stoky „D“ a „D1“, ktorá bude podzemné vody z drenážnych rýh a dažďové vody z navrhovanej komunikácie odvádzať do jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá sa po vybudovaní splaškovej kanalizácie v časti Pod Dubinkou prekvalifikovala na dažďovú kanalizáciu vyústenú do rieky Hron.

SO-01 Prístupová komunikácia:

Stavebný objekt rieši návrh novej prístupovej komunikácie v kategórii MO 6,0/30 - C3 ako predĺženie už existujúcej komunikácie (Pod Dubinkou). Súčasťou objektu bude otočna vpravo s rozmermi 6 x 10,50 m. Napojenie otočné na komunikáciu bude riešené obrubami s polomerom R = 9 m.

V súčasnosti sa v predmetnej lokalite nachádza splašková kanalizácia. Tieto objekty boli vybudované v predchádzajúcom období pre účely riešenej stavby. V rámci budovania kanalizácie sa zrealizovali zemné práce, úprava terénu pre umiestnenie navrhovanej komunikácie.

SO-02 Dažďová kanalizácia:

Pre zabezpečenie odvádzania dažďových vôd z navrhovanej komunikácie a odvádzanie zachytených vôd drenážnym systémom je potrebné vybudovanie dažďovej kanalizácie. Tento stavebný objekt bude zachytené vody odvádzať do jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá sa po vybudovaní splaškovej kanalizácie v časti Pod Dubinkou prekvalifikovala na dažďovú kanalizáciu vyústenú do rieky Hron.

Navrhovaná dažďová kanalizácia pozostáva z dvoch hlavných stôk „D“ a „D1“. Stoka „D“ je vedená stredom jazdného pruhu v navrhovanej obslužnej komunikácii a následne v šachte S2 zmení smer na jestvujúcu šachtu JŠ na jestvujúcej dažďovej kanalizácii. Stoka „D1“ je navrhnutá od jestvujúceho vodojemu nad riešeným územím po šachtu Š2. Do tejto stoky budú zaústené vody z prepadu vodojemu a vody zachytené drenážnym systémom. Trasu dažďovej kanalizácie navrhujeme v strede jazdného pruhu obslužnej komunikácie a v zelených pásoch

v hĺbkach 1,9 - 3,5 m. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 209,00 m. Ako materiál navrhujeme použiť PVC plnostenné potrubie.

SO-03 Drenážne ryhy:

Podobne, ako v susednom území navrhujeme realizáciu drenážnych rýh, ktorých trasy vedú s miernym spádom po vrstevnici a prechádzajú celým územím vo viacerých líniiach. Ryhy by mali byť vykopané do hĺbky cca 1. 8 - 2,0 m. Dĺžku jednotlivých rýh odhadujeme na 110 m v celkovom počte 4 ks. Drenážne ryhy budú napojené na existujúci zberný systém, resp. na zberné potrubie, ktoré bolo zriadené v dĺžke cca 140 m v severozápadnej časti územia. V drenážnych rýhách navrhujeme uložiť flexibilné drenážne rúry s minimálnym priemerom 100 mm.. Pri budovaní navrhujeme využiť geokompozity, ktoré zabezpečujú drenážnu funkciu celej plochy výkopu/ryhy a separačná geotextília, spojená s drenážnym prvkom eliminuje zanášanie a kolmatáciu celého systému. Z hľadiska fungovania je možné využiť aj klasický spôsob vyplnenia drenážnych rýh lomovým kameňom. Tento postup je však podstatne náročnejší na množstvá prepravovaných materiálov, na stavenisko, aj v rámci staveniska. Voda zachytená drenážnym systémom bude napojená na navrhovanú dažďovú kanalizáciu.

SO -04 Vodovod a prípojky bude umiestnený tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese.

SO-05 Elektrické vedenie NN - výstavba nového a prípojky . Nové vedenie NN bude umiestneného v rýhe v miestnej komunikácii tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese napojí sa v jestvujúcej trafostanici.

SO-06 Verejné osvetlenie - výstavba nového. Bude naväzovať na pôvodné osvetlenie .Trasy podzemného vedenia verejného osvetlenia a pozície stožiarov sú vyznačené v situačnom výkrese. Budú umiestnené do navrhovanej komunikácie a do chodníka.

SO-07 Plynovod a prípojky budú umiestnené tak, ako je to vyznačené na situačnom výkrese.

Pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu zostávajú v platnosti podmienky uvedené v rozhodnutí č. 378/2011/ŠM zo dňa 13.9.2011 .

Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia :

Navrhované obslužná komunikácia sa napojí na jestvujúcu miestnu komunikáciu v ulici Pod Dubinkou.

Navrhované dažďová kanalizácia sa napojí do jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa po vybudovaní splaškovej kanalizácie v časti Pod Dubinkou prekvalifikovala na dažďovú kanalizáciu vyústenú do rieky Hron.

Navrhované drenážne ryhy sa jednotlivo napoja na jestvujúci odvádzáč drenážnych vôd na severozápade riešeného územia. Na konci jestvujúceho odvádzáča bude vybudovaná šachta dažďovej kanalizácie.

Navrhovaný vodovod sa napojí na jestvujúci vodovod na časti Dubinka.

Navrhované Elektrické vedenie NN sa napojí v jestvujúcej trafostanici.

Navrhované verejné osvetlenie bude napojené na jestvujúce osvetlenie v časti Pod Dubinkou.

Navrhovaný plynovod bude pripojený na jestvujúci plynovod v časti Pod Dubinkou.

Ostatné podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby uvedené v bode 11 rozhodnutia č. 378/2011/ŠM zo dňa 13.9.2011 citovaného rozhodnutia sa dopĺňajú o nasledovné podmienky:

Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica , Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica č. 07/2013/2006/KP zo dňa 5.6.2013:

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.

Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica , Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica č.07/2013/2024/BV zo dňa 28.5.2013:

1. Navrhovaná stavba z hľadiska záujmov chránených vodným zákonom je možná za podmienok:

- 1.V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy pre uskutočnenie stavby „Brusno, česť Dubinka, SO - 01 Cestná dažďová kanalizácia, stoky D, DI", ktorá je podľa § 52 ods. 1 vedného zákona vodná stavba.
2. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona na povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
3. K vydaniu povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné predložiť náležitosti v zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona.
4. právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu v zmysle § 39a stavebného zákona,
5. 2 x projektovú dokumentáciu vyhotovenú oprávneným projektantom pre vodné stavby,
6. vyjadrenia dotknutých orgánov,
7. ďalšie doklady, ktoré vyplynú z rozhodnutia o umiestnení stavby.
8. Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby preukázať právoplatné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, t. j. na vypúšťanie vôd z preklasifikovanej dažďovej kanalizácie do povrchových vôd.

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska. c. 69, 974 98 Banská Bystrica značky CS484/2013CZ7708/2013-230,210 zo dňa 17.6.2013

Z pohľadu našich záujmov nemáme k navrhovanému riešeniu zásadné námietky. S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu je teda možné súhlasiť.

V podmienkach príslušného povolenia požadujeme však uviesť a zohľadniť nasledovné:

- z dôvodu zmeny účelu využívania predmetnej jednotnej kanalizácie na dažďovú bude potrebné túto preklasifikovať,

- v prípade, že bude táto jednotná kanalizácia prečisťovaná, upozorňujeme stavebníka, že prípadné odpady z čistenia kanalizácie bude potrebné likvidovať oprávnenou organizáciou na takúto činnosť. Je nepripustné takéto vody vypúšťať priamo do vodného toku Hron. Dokladovanie prípadnej likvidácie odpadov bude potrebné najneskôr ku kolaudácii stavby,

- pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku z predmetnej lokality navrhovanou dažďovou kanalizáciou je potrebné zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok, v zmysle § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

v súvislosti s odvádzaním týchto vôd bude potrebné požiadať najneskôr ku kolaudácii stavby príslušný orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,

- prípadne pripomienky k odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd si uplatníme v rámci príslušného vodoprávneho konania,

- z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov nemáme k navrhovanej stavbe pripomienky, nakoľko zaústenie navrhovanej dažďovej kanalizácie je do existujúcej šachty, ktorá je súčasťou kanalizačného potrubia vybudovaného za účelom odvádzania dažďových vôd s vyústením do vodného toku Hron, ktorý je v správe nášho štátneho podniku. Predmetná

šachta sa nachádza mimo územia pobrežného pozemku vodného toku Hron a súčasný výustný objekt je funkčný.

Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., závod 01 Banská Bystrica, Partizánska c. 73, 974 01 Banská Bystrica , značky 1839/421 zo dňa 7.6.2013.

K predmetnej stavbe zaujímame stanovisko s podmienkami:

Do priloženej situácie sme Vám informatívne zakreslili trasu verejného vodovodu DN 80, ktorý je v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica. V záujmovom území investora sa nachádza vodovod, ktorý nieje v správe StVPS. a.s. Závod 01 Banská Bystrica, o vytýčenie treba požiadať jeho vlastníka. Doporučujeme rešpektovať ochranné pásmo kanalizácie 1,50 m od pôdorysných okrajov na obidve strany. Kanalizácia je v správe obce. Vytýčenie vodovodu v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica zabezpečí p. I. Krnáč č. t. 0907 805 798.

Ochranné pásmo vodovodu je v zmysle Zákona 442/ 2002 Z. z.

min.1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm.

Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany (STN 75 6101).

Vyjadrenie SPP Distribúcia ,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 č. Zv/356/Ba/DPPRzv/2013 zo dňa 29.5.2013

Predmetom vyjadrenia je posúdenie umiestnenia navrhovanej neplynárenskej stavby na základe predloženej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby z pohľadu SPP - distribúcia, a.s. ako účastníka stavebného konania k predmetnej stavbe v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

Projektová dokumentácia bola posúdená z hľadiska držiteľa povolenia na výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu a z hľadiska umiestnenia navrhovanej stavby v záujmovej oblasti vo vzťahu k existencii plynárenských zariadení podľa S 79 a S 80 Zákona NR SR č. 251/2012 - Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len Zákon 251/2012 Z. z.)

V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia (PZ) : „ STL plynovod“

S navrhovanou stavbou súhlasíme za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok

Všeobecné podmienky:

aby pri realizácii stavby boli dodržané

- ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich PZ podľa S 79 a S 80 Zákona 251/2012 Z. z., Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

Súvisiace normy a technické pravidlá STN 38 64 05, TPP 916 01 (Prevádzka a údržba plynárenských zariadení-Všeobecné zásady), TPP 906 01 (Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí), TPP 700 02 (Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany),

- ustanovenia pre minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti, tak ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050 vrátane príloh,

ďalej

-aby jestvujúce PZ z dôvodu prevádzkovania, údržby a opráv - prístupné,

-aby nevznikla možnosť poškodenia PZ, ohrozenie bezpečnej prevádzky PZ, ako aj vzájomné ovplyvňovanie a prípadné poškodenie zariadení technického vybavenia územia

-aby vstup na predmetný pozemok bol pracovníkom SPP - distribúcia, a. s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona 251 /2012 Z. z.,

-Pred zahájením zemných prác je investor - zriaďovateľ povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov - správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení

Telefón: 048 / 626 5243

e - mail: jozef.balga@spp-distribucia.sk

-Nakoľko v záujmovej oblasti sa nachádzajú PZ, ktorých poloha je zakreslená len informatívne, a v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s. - bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.

-0 vytyčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese:

-SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/626 5742 pracovisko: Banská Bystrica, ul. Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica, e-mailová adresa: ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk

-Vykonávať činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ v zmysle ustanovení Zákona 251/2012 Z. z. - môžu vykonávať fyzické osoby alebo

právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete SPP -distribúcia, a.s., oddelene prevádzky ZV.LC, technik oddelenia prevádzky ZV,LC - p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147

- Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme jestvujúcich PZ je nevyhnutné prerokovať 7 dni - pred začatím prác s prevádzkovateľom siete SPP - distribúcia a.s., p. Slivka Ľubomír- technik oddelenia prevádzky ZV.LC , ul. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen, , ktorý určí podmienky a vydá písomný súhlas vrátane zabezpečenia priameho dozoru v súlade s TPP 701 03.

- zemné práce, ktoré budú realizované v blízkosti PZ vykonať podľa TPP 700 02 (Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany) - bod 5.3.10, t. 1. vykop je možné realizovať len po predchádzajúcom vytyčení PZ - max, prevádzkovým tlakom plynu do 0,4 MPa

o do vzdialenosti 1,0 m obojstranne od vonkajšieho obrysu PZ výhradne ručne strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytyčenia osi PZ plynovodu sa môže uskutočňovať

o od vzdialenosti 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane,

- pri prípadnom obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť technika oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka Ľubomír - za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ, stanovenie podmienok pre križovanie v nadväznosti na príslušné STN, obdobne platí aj pre riešenia, ktoré nie sú obsiahnuté

v predkladanej PD , pričom zistené skutočností požadujeme zdokumentovať do stavebného denníka

-SPP - distribúcia, a.s. v súlade Zákona 251/2012 Z. z., Stavebného zákona - určuje pre umiestnenie a realizáciu navrhovanej stavby „Brusno časť Dubinka, dažďová kanalizácia stoky D, D1" podľa § 79 a S 80 Zákona 251/2012 Z. z. v nadväznosti na príslušné súvisiace normy a technické pravidlá STN 38 64 05, TPP 916 01, TPP 906 01, TPP 700 02 nasledovné podmienky:

-Pri umiestnení kanalizačného potrubia „STOKA D" v úseku kontrolných šácht Š1 - Š2 - požadujeme zabezpečiť ochranné pásmo PZ STL plynovod s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa podľa S 79, Zákona 251/2012 Z. z., ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou min. 1,0 m od osi PZ a domovej regulačnej zostavy

-Kontrolnú šachtu Š2 na „STOKE D" požadujeme umiestniť tak aby od jej vonkajšieho

obvodu po os PZ - STL plynovod s prislúchajúcimi zariadeniami - bola dodržaná min. vodorovná vzd. 1 m

- dodržať najmenšie dovolené krytie PZ - 0,80 m v súlade s STN 386413, TPP 702 02, STN 38 6415, TPP 702 01, pričom najvyššie krytie nemá presiahnuť 1,5 m v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do úrovne novej nivelety.
- K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach, ako aj dodržanie stanovených podmienok je potrebné písomné stanovisko nášho zástupcu k vykonaným prácam
 - Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia.

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, č. 13-22690922-BB zo dňa 3.6.2013. Na definovanom území sa nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

12/ Pre dokumentáciu na stavebné povolenie je potrebné vypracovanie podrobného hydrogeologického prieskumu a prehodnotenie navrhovaného riešenia.

Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 dala podnet na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby Splašková kanalizácia- II. Etapa, stoky BB-2, BB-21, BB-22, BB-23, BB-24 IBV Dubinka vydané Obcou Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod dňa 19.9.2011 pod č. 378/2011/ŠM na pozemkoch parcela č. KN-C260/1,260/42,260/47,260/48,260/51,260/52,260/53,260/55,260/57,260/59,260/10,247/1,249,258,1656,1677/1,2036/1 v katastrálnom území Brusno, pretože sa zmenili podklady pre rozhodnutie o umiestnení stavby, stavba IBV Dubinka bola doplnená o ďalšie objekty odvodnenie zosuvného územia, inžinierske siete – vodovod, elektrické vedenie, plynovod, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a miestnu komunikáciu, ktoré budú umiestnené na pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN 348,349,350,351,639/2, katastrálne územie Brusno, nakoľko v mesiaci apríli došlo v dotknutom území k zosuvu pôdy, z dôvodu urýchlenia povoloňovacieho procesu a a realizácie navrhnutých opatrení.

Stavebný úrad prerokoval návrh a zistil, že podľa zmenenej projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby možno stavbu „Brusno časť Dubinka, odvodnenie zosuvného územia a objekty inžinierskych sietí – vodovod, dažďová kanalizácia, elektrické vedenia, plynovod, verejné osvetlenie, na pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN 348,349,350,351,639/2, katastrálne územie Brusno podľa návrhu umiestniť a doplniť o nové objekty a nahradiť právoplatné rozhodnutie novým rozhodnutím o umiestnení stavby. Nový

návrh sa dotýka týchto orgánov štátnej správy: Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica, Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , OZ Povodie Hrona. Tieto orgány štátnej správy dali k novému umiestneniu stavby stanoviská, ktoré boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Účastníci konania proti novému umiestneniu stavby neuplatnili námietky ani pripomienky. Pripomienky správcov sietí boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku - podania odvolania.

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou podľa §42 ods.2 stavebného zákona a § 18 a 26 zák.č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brusno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Pavol Svetlík
starosta obce